

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN KOPI LOKASI AEP HAMDAN - PAPANDAYAN

Aip Heryana, 8 Januari 2026

RINGKASAN KEGIATAN PENANAMAN

- Lokasi: Lahan Aep Hamdan – Papandayan
- Luas Lahan: 1.6 Ha (Efektif lahan ditanam 1 Ha)*
- Jenis Kopi:
 1. Ateng Super 592 Bibit
 2. Komasti 562 Bibit
 3. Abesyna 440 Bibit
 4. Yellow Cartura 487 Bibit

*Sebagian lahan masih hutan rapat, lahan yang ditanami kopi hanya lahan bekas wisata

PETA LAYOUT PENANAMAN

Lokasi tanam tiap jenis Kopi

1. Area 1 jenis Ateng Super
2. Area 2 jenis Komasti
3. Area 3 jenis Abesyna
4. Area 4 jenis Yellow Cartura




TAHAPAN KEGIATAN PENANAMAN

1. Pembersihan Lahan
 - Manual, untuk membersihkan perdu
 - Herbisida, untuk membersihkan rumput
2. Pengajiran
3. Pembuatan Lubang Tanam
4. Pemupukan dan Penanaman

PEMBERSIHAN LAHAN

- Pembersihan menggunakan Herbisida sistemik dan kontak dengan perbandingan 2:1.
- Kebutuhan Herbisida untuk seluruh area penanaman (1 Ha):
 1. Roundup (Sistemik) 6 Botol
 2. Gramoxone (Kontak) 3 Botol

*botol ukuran 1 lt



PENGAJIRAN

- Pengajiran menggunakan ajir bambu dengan ukuran panjang 1 m dan tali tambang sebagai acuan agar barisan lurus.
- Jarak tanam pengajiran 3x1 m, dimana
 1. Jarak antar baris 3 m.
 2. Jarak antar tanaman dalam bari 1 m.



PEMBUATAN LUBANG TANAM

- Pembuatan lubang tanam menggunakan mesin Auger (bor tanah) dengan diameter mata bor sekitar 25 cm dan kedalaman pengeboran sekitar 20 - 25 cm.
- Kendala saat pembuatan lubang tanam:
 1. Kondisi tanah berbatu sehingga menyulitkan pengeboran
 2. Pekerja harus extra hati-hati saat mengoperasikan mesin karena jika terkena batu yang besar, ada resiko hentakan mesin berbalik ke tubuh.



APLIKASI PUPUK KOHE & PENANAMAN

- Kebutuhan kohe untuk seluruh area sebanyak 2 ton, diaplikasikan sebelum penanaman dengan cara diaduk dengan tanah dan dibiarkan selama 1 minggu.
- Penanaman dilakukan sesuai dengan rencana tanam untuk masing-masing area.



KONDISI TANAMAN UMUR 2 MINGGU HST (HARI SETELAH TANAM)

- Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ada tanaman yang mati, kondisi bibit segar.
- Sebagian besar jenis Abesyna sudah menumbuhkan pucuk baru.
- Sebagian besar jenis Yellow Cartura ditemukan bercak/bintik kuning pada daun.
- Untuk jenis yang lain kondisi normal.



FOTO KONDISI BIBIT DAN LAPANGAN



KESIMPULAN DAN SARAN

KONDISI BIBIT

- Saat ini kondisi bibit tumbuh 100%
- Pengendalian HPT terutama bercak kuning pada jenis Yellow Catura perlu di tindak lanjuti jika trend serangan meningkat

KONDISI LAPANGAN

- Beberapa area penanaman sudah ditumbuhi gulma, perlu ada perawatan secara berkala agar kondisi tumbuh tanaman Kopi tidak terganggu.